

# Nótulas FAUNÍSTICAS

141

Segunda Serie

Diciembre 2013

F H N  
FUNDACIÓN  
DE HISTORIA NATURAL  
FÉLIX DE AZARA

 Universidad Maimónides

## NUEVO REGISTRO DE TUYUYÚ (*Mycteria americana*) PARA LA PROVINCIA DE MENDOZA

Flavio Martínez<sup>1</sup>, Ricardo Calí<sup>1</sup>, Pablo Moreno<sup>2</sup>, Matías Pescara<sup>2</sup> y Adonis Abud Mazzamuto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>BIOTA. Asociación para la Conservación de la Diversidad Biológica Argentina. Correo electrónico: martinezflavio@yahoo.com.ar

<sup>2</sup> Club de observadores de aves (COA) Carduelis, Mendoza. Correo electrónico: coacarduelis@gmail.com

**RESUMEN.** Damos a conocer una nueva localidad dentro de la ecorregión Alto Andina de Mendoza, para el Tuyuyú (*Mycteria americana*).

**ABSTRACT. NEW RECORD OF AMERICAN WOOD STORK (*Mycteria americana*) IN THE PROVINCE OF MENDOZA, ARGENTINA.** We present a new location within the High Andean ecoregion, Mendoza, for Tuyuyú (*Mycteria americana*).

### INTRODUCCIÓN

El Tuyuyú o Cigüeña Cara Pelada (*Mycteria americana*) es un cicónido de unos 65 cm, que a primera vista, recuerda a la Cigüeña Americana (*Ciconia maguari*), habitante común de humedales como bañados, lagunas o áreas inundadas.

Es frecuente verla asociada a otras aves acuáticas mientras busca su alimento en el agua con su pico semiabierto hasta dar con algún pez u otro animal, o bien capturando en las orillas y campos, roedores, ranas, culebras y langostas. El macho y la hembra son semejantes en morfología y coloración, ambos de color general blanco. Cabeza y cuello desnudo, de color negruzco con costras transversales blanco amarillentas y blanco-grisáceas, y en la corona de la cabeza una amplia placa, la recubre enteramente; ésta es rugosa y resistente; orificios auriculares expuestos (Zotta y Da Fonseca, 1937).

En la Argentina la distribución de *Mycteria americana* se ubica en la zona norte y noreste del país (Zotta,

1935), las citas para la zona centro-oeste son escasas. La especie es señalada para las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero, Córdoba, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Santa Fé, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Mendoza (De la Peña, 2013).

Lucero y Chebez (2011) la citan por primera vez para la provincia de Mendoza, observando entre noviembre y diciembre de 2009 en la zona norte del sistema lacustre de Tulumaya, próximo al límite con San Juan. Allí observaron unos 50 individuos distribuidos en lagunas temporarias. Además existen registros extralimítales en la región metropolitana de Santiago de Chile (Rodrigo Barros, 2010; De la Peña, 2012).

### RESULTADOS

Durante una salida de observación de aves el día 10 de noviembre de 2012, por la zona cordillerana del de-

partamento Tupungato, en el paraje Pampa de las Carreras a una altitud de 2.215 m s.n.m., pudimos observar en una represa artificial de pequeño tamaño 9 m<sup>2</sup> aproximadamente, un ejemplar de *Mycteria americana* (Fotos 1 a 3). El día se presentaba nublado con viento sur y nevando. Este es el segundo registro fotográfico para la provincia de Mendoza y lo novedoso del hallazgo reside en la altitud de 2.215 m s.n.m. y la zona biogeográfica Alto Andina, donde se la observó (33° 05,094' Lat, 69° 17,356' Long.).

Es probable que no sea una especie habitual en la provincia, tampoco se puede inferir si está ampliando su distribución, pero estos registros sirven para motivar a realizar más estudios ya que la especie podría ser un buen indicador de cambios ambientales y ayudaría a descubrir un poco más sobre las conductas y rutas migratorias de las aves.



**Foto 1.** *Mycteria americana* en las Carreras Tupungato. 10-11-2012. Foto: Pablo Moreno.



**Foto 2.** *Mycteria americana* en el borde de la represa. 10-11-2012. Foto: Flavio Martínez.



**Foto 3.** *Mycteria americana* en las Carreras Tupungato. 10-11-2012. Foto: Flavio Martínez.

**BIBLIOGRAFÍA**

- BARROS, R. 2010.** Algunas evidencias inéditas de aves raras en Chile. La Chiricoca N° 11: 15.
- DE LA PEÑA, M.R. 2012.** Citas, observaciones y distribución de Aves Argentinas. Informe preliminar. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 7 (1ª edición). Ediciones Biológica, 770 págs.
- DE LA PEÑA, M.R. 2013.** Citas, observaciones y distribución de aves Argentinas. Edición ampliada. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad N° 7. Ediciones Biológica, 786 págs.
- LUCERO, F. y J.C. CHEBEZ. 2011.** Nuevas citas y ampliación de la distribución de algunas aves en las provincias de San Juan, Mendoza y La Rioja. Nótulas Faunísticas (segunda serie), 71.
- ZOTTA, A.R. y S. DA FONSECA. 1937.** Sinopsis de los Ciconiiformes argentinos. Hornero 006 (03): 395-418.
- ZOTTA, A.R. 1935.** Lista sistemática de las aves argentinas. Hornero 6 (1): 151-196.

Recibido: 21/4/2013 - Aceptado: 30/6/2013